

**BEST**  
QUALITY



**MADE IN THE**  
**NETHERLANDS**



# CATALOGUS

## ALLES VOOR UW GARAGE



Maak onderhoud in uw garage makkelijker met de producten van Holland. Met betrouwbare kwaliteit, flexibele afspraken en slimme samenwerkingen zodat u snel kunt werken, uw winstmarge kunt verhogen en uw klanten tevreden de weg op gaan.

Holland Lubricants — scherpe prijs, Nederlandse kwaliteit, persoonlijk contact en betere marge voor garages.

## CONTACT EN ONDERSTEUNING

E-mail: [info@hollandlubricants.com](mailto:info@hollandlubricants.com)

-  WhatsApp / Tel: +31 6 11 12 40 30 — Kadir Köse
-  WhatsApp / Tel: +33 7 44 28 02 90 — Rashad Nasirov
-  WhatsApp / Tel: +90 535 784 54 00 — Kubilay Köse

# INHOUD

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| OVER HOLLAND LUBRICANTS        | 3       |
| PRODUCTAANBOD                  | 4       |
| IBC-CONTAINERS (1000L)         | 5       |
| MOTOROLIËN IN VATEN (60L/210L) | 6 - 9   |
| GRATIS PREMIUM VATENSTELLING   | 10 - 11 |
| PARTNERVOORDEEL                | 12 - 13 |
| VEELGESTELDE VRAGEN            | 14 - 15 |



## OVER ONS

Holland levert in Nederland geproduceerde olie, smeermiddelen en technische vloeistoffen voor garages, onderhoudswerkplaatsen en wagenparken. Wij richten ons op bedrijven die slim willen inkopen, hun voorraad goed geregeld willen hebben en willen besparen op de kosten per liter.

Doordat wij direct samenwerken met Nederlandse fabrieken, kunnen wij verschillende soorten oliën en vloeistoffen laten afvullen in de verpakking die u nodig heeft. Van grootverpakking tot maatwerkoplossingen: wij denken met u mee en leveren rechtstreeks op het gewenste adres.

Met scherpe inkoopmogelijkheden, flexibele verpakkingskeuzes en persoonlijke ondersteuning helpen wij u efficiënter te werken, kosten te verlagen en uw winstmarge te vergroten.



- Motoroliën
- Transmissieolie / ATF
- Stuurbekrachtigingsolie
- Remvloeistoffen
- Koelvloeistoffen
- Ruitensproeiervloeistof
- AdBlue



- Motoroliën
- Transmissieolie / ATF
- Stuurbekrachtigingsolie
- Remvloeistoffen
- Koelvloeistoffen
- Ruitensproeiervloeistof
- AdBlue

## GRATIS PREMIUM VATENSTELLING

### BIJ UW EERSTE BESTELLING

Start extra voordelig met Holland. Bestelt u bij uw eerste bestelling 2 pallets motorolie? Dan ontvangt u van ons gratis een professionele zwarte vatenstelling ter waarde van €849,-.

Met deze stelling slaat u uw olievaten netjes, veilig en overzichtelijk op in uw werkplaats of magazijn. Zo werkt uw garage professioneler en zijn de vaten altijd makkelijk bereikbaar.

Een sterke start voor nieuwe klanten die direct goed willen inkopen. Meer voorraad, meer overzicht en direct extra waarde bij uw eerste bestelling.

**TER WAARDE VAN €849,-**




Gemaakt voor de praktijk. Gebruikt in de werkplaats. Vertrouwd op de weg.



## PERSONENWAGEN

- Motoroliën
- Transmissieolie / ATF
- Remvloeistoffen
- Koelvloeistoffen
- Ruitensproeiervloeistof
- AdBlue
- Stuurbekrachtigingsolie
- Smeervetten



FULLY  
SYNTHETIC



SEMI  
SYNTHETIC



MINERAL



## VRACHTWAGEN

- Motoroliën
- Transmissieolie / ATF
- Remvloeistoffen
- Koelvloeistoffen
- Ruitensproeiervloeistof
- AdBlue
- Stuurbekrachtigingsolie
- Smeervetten



FULLY  
SYNTHETIC



SEMI  
SYNTHETIC



MINERAL

## PRODUCTAANBOD

Wij bieden een breed assortiment smeermiddelen voor verschillende voertuigen, machines en technische toepassingen.

Ons aanbod bestaat uit Volledig Synthetische, Semi Synthetische en minerale oliën, waardoor er voor vrijwel iedere toepassing een passende oplossing beschikbaar is.

Dankzij de ruime keuze binnen ons assortiment kunnen klanten eenvoudig het product vinden dat aansluit bij hun voertuig, machine of gebruikssituatie.

Onze producten zijn verkrijgbaar in praktische verpakkingen zoals 20 liter jerrycans, 60 liter vaten, 210 liter vaten en 1000 liter IBC-containers. Zo kiest u altijd de verpakking die past bij uw werkwijze.

Heeft u hulp nodig bij het kiezen van de juiste olie? U kunt 7 dagen per week telefonisch of via WhatsApp contact met ons opnemen. Wij denken graag met u mee en geven u passend advies.

Beschikbare verpakkingen:



20 LTR.



60 LTR.



210 LTR.



1000 LTR.



## IBC 1000L – SCHERP IN PRIJS, SNEL GELEVERD!

Holland levert IBC-containers van 1.000 liter, gevuld met precies het product dat u nodig heeft. Bestellen kan al vanaf één IBC-container.

Wij leveren onder andere: motoroliën, transmissieoliën, remvloeistof, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof en AdBlue. U bepaalt het product en de gewenste specificatie; wij zorgen voor de juiste vulling en levering.

Door onze directe samenwerking met onafhankelijke Nederlandse fabrieken bieden wij betrouwbare kwaliteit tegen scherpe condities. Daarmee verlaagt u uw kosten per liter, koopt u efficiënter in en heeft u altijd voldoende voorraad beschikbaar voor dagelijks gebruik.

Daarnaast zijn wij flexibel in prijsafspraken en volumecondities. Deel uw huidige inkoopprijs met ons, dan kijken wij graag hoe wij u een scherper aanbod kunnen doen.

Uw IBC-container wordt rechtstreeks geleverd op het gewenste adres. Snel, eenvoudig en afgestemd op de behoeften van uw bedrijf.



Gemaakt voor de praktijk. Gebruikt in de werkplaats. Vertrouwd op de weg.



# MOTOROLIËN IN VATEN (60L/210L)



Stel uw pallet samen met de producten die uw werkplaats nodig heeft. Combineer tot 4 verschillende soorten motorolie en transmissieolie op één pallet en voorkom onnodige losse bestellingen. Zo koopt u slimmer in, bespaart tijd en vergroot de winstmarge met een voorraad die perfect aansluit op uw werkplaats.

## 5W30 LONGLIFE

5W-30 LONGLIFE is een volledig synthetische Mid SAPS motorolie ontwikkeld voor moderne diesel- en benzinemotoren. De olie biedt betrouwbare bescherming, uitstekende prestaties en voldoet aan de VW 504.00 / 507.00 specificatie, ook bekend als VW LongLife III.



**ART. NR: HV10014**

### PERFORMANCE

- ACEA C3
- API SN/CF
- MB 229.31 / 229.51 / 229.52
- Porsche C30
- BMW Longlife-04
- Opel OV 040 1547 – D30
- VW 504.00 / 507.00

## 5W30 PRO-TECT

5W-30 PRO-TECT is een volledig synthetische Mid SAPS motorolie voor benzine- en dieselmotoren. Geschikt voor Euro 4 voertuigen van Opel en Mercedes-Benz met roetfilter, en voor VAG Group motoren met standaard verversingsintervallen.



**ART. NR: HV10001**

### PERFORMANCE

- ACEA C3
- API SN/CF
- MB 229.31 / 229.51
- MB 229.52 / 226.52
- BMW Longlife-04
- Opel OV 040 1547 – D30
- VW 502.00 / 505.00 / 501.01
- GM dexos D
- GM dexos 2
- Opel GM-LL-B-025
- Fiat 9.55535-S3

**HOLLAND**

**Hollandlubricants.com**

# MOTOROLIËN IN VATEN (60L/210L)



## 5W30 ULTRA SHIELD

**ART. NR: HV10015**

TYPE: Fully synthetic  
VISCOSITY: 5W-30  
COLOR: Amber

Een brandstofbesparende motorolie, aanbevolen voor gebruik in benzine- en dieselmotoren, met of zonder turbo, in personenauto's en lichte bedrijfswagens die voldoen aan de hierboven vermelde specificaties.

### PERFORMANCE LEVELS

- ACEA A5/B5
- API SN/CF
- BMW Longlife-01
- Ford WSS-M2C913-AB/C/D
- Renault RN0700
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
- Fiat 9.55535-G1/N1



## 5W40 POWER MOTION

**ART. NR: HV10016**

TYPE: Fully synthetic  
VISCOSITY: 5W-40  
COLOR: Amber

Een volledig synthetische Mid SAPS motorolie voor benzine- en dieselmotoren, ontwikkeld voor betrouwbare prestaties en goede motorbescherming.

### PERFORMANCE LEVELS

- ACEA C3
- API SN/CF
- MB 229.51 / 229.31 / 226.5
- BMW Longlife-04
- VW 502.00/505.01
- Renault RN0700 / RN0710
- GM dexos 2
- Ford M2C917-A
- Fiat 9.55535-GH2/S2/T2
- Porsche A40



## 5W40 PURE SHIELD

**ART. NR: HV10017**

TYPE: Fully synthetic  
VISCOSITY: 5W-40  
COLOR: Amber

De P.Shield 5W-40 is een veelzijdige motorolie, aanbevolen voor gebruik in benzine- en dieselmotoren, met of zonder turbo. Deze olie is geschikt voor personenauto's en lichte bedrijfswagens.

### PERFORMANCE LEVELS

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- VW 502.00 / 505.00
- MB 229.5 / 229.3 / 226.5
- Renault RN0710
- Porsche A40
- Opel GM-LL-A-025
- Opel GM-LL-B-025



## 0W20 FUEL ECONOMY

**ART. NR: HV10018**

TYPE: Fully synthetic  
VISCOSITY: 0W-20  
COLOR: Green

Volledig synthetische motorolie voor benzine- en dieselmotoren, met of zonder turbo. Geschikt voor personenauto's en lichte bedrijfswagens met verlengde verversingsintervallen.

### PERFORMANCE LEVELS

- ACEA C5
- VW 508.00 / 509.00
- Porsche C20
- VW TL 52577
- Ford WSS-M2C956-A1



# MOTOROLIËN IN VATEN (60L/210L)



## 0W20 ROAD MASTER

**ART. NR: HV10019**

TYPE: Fully synthetic  
VISCOSITY: 0W20  
COLOR: Amber

De 0W20 ROAD MASTER is een speciaal samengestelde volledig synthetische motorolie, aanbevolen voor benzinemotoren in personenauto's die de specificatie GM dexos1 Gen 3 voorschrijven.

### PERFORMANCE LEVELS

- API SP Resource Conserving
- ILSAC GF-6A
- GM dexos 1 Gen 3
- Chrysler MS 6395
- Fiat 9.55535-CR1
- Ford WSS-M2C947-A/B1 / WSS-M2C962-A1
- GM 6094M



## 0W30 POWER MOTION

**ART. NR: HV10030**

TYPE: Fully synthetic  
VISCOSITY: 0W30  
COLOR: Amber

Volledig synthetische Mid SAPS motorolie, aanbevolen voor benzine- en dieselmotoren, met of zonder turbo, in personenauto's en lichte bedrijfswagens met verlengde verversingsintervallen.

### PERFORMANCE LEVELS

- ACEA C2
- PSA B71 2290
- PSA B71 2312
- Fiat 9.55535-GS1/DS1



## 0W30 PURE SHIELD

**ART. NR: HV10006**

TYPE: Fully synthetic  
VISCOSITY: 0W30  
COLOR: Amber

Een volledig synthetische motorolie voor personenauto's en lichte bedrijfswagens. Geschikt voor voertuigen met turbomotoren, katalysatoren en dieselmotoren met directe brandstofinjectie.

### PERFORMANCE LEVELS

- ACEA A3/B4
- API SL
- Volvo 95200356
- MB 229.3 / 229.5
- VW 502.00 / 505.00
- Renault RN0700 / RN0710



## 10W40 LONGLIFE PLUS

**ART. NR: HV10010**

TYPE: Synthetic  
VISCOSITY: 10W-40  
COLOR: Amber

Holland 10W-40 LONGLIFE+ is een allround motorolie op basis van minerale en synthetische basisoliën. Geschikt voor benzine- en dieselmotoren, met of zonder turbo, in personenauto's en bestelwagens.

### PERFORMANCE LEVELS

- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501.01 / 505.00



**BEST**  
QUALITY



**MADE IN THE**  
**NETHERLANDS**



## GRATIS HOLLAND VATENSTELLING BIJ UW EERSTE BESTELLING

Start extra voordelig met Holland. Bestelt u bij uw eerste bestelling 2 pallets motorolie? Dan ontvangt u van ons gratis een professionele zwarte vatenstelling ter waarde van €849,-.

Met deze stelling slaat u uw olievaten netjes, veilig en overzichtelijk op in uw werkplaats of magazijn. Zo werkt uw garage professioneler en zijn de vaten altijd makkelijk bereikbaar.

Een sterke start voor nieuwe klanten die direct goed willen inkopen. Meer voorraad, meer overzicht en direct extra waarde bij uw eerste bestelling.

**GRATIS T.W.V. €849,-**

### CONTACT EN ONDERSTEUNING

E-mail: [info@hollandlubricants.com](mailto:info@hollandlubricants.com)

 WhatsApp / Tel: +31 6 11 12 40 30 — Kadir Köse

 WhatsApp / Tel: +33 7 44 28 02 90 — Rashad Nasirov

 WhatsApp / Tel: +90 535 784 54 00 — Kubilay Köse





## HOLLAND PARTNERVOORDEEL

Word partner en profiteer van gratis promotiemateriaal én exclusieve partnerkorting!

Als partner van Holland Lubricants profiteert u niet alleen van scherpe inkoopvoordelen, maar ook van gratis promotiemateriaal dat helpt om uw werkplaats, winkel of showroom sterker te presenteren.

Wij ondersteunen partners met onder andere wercoveralls, vlaggen, productdisplays, werkplaatsborden, toonbankmateriaal en andere verkoopmaterialen. Samen bespreken we wat het beste bij uw bedrijf past. Daarna stemmen wij het promotiemateriaal af op uw wensen, zodat het aansluit bij uw uitstraling en manier van verkopen.

Het merk Holland staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en Nederlandse degelijkheid. Daardoor vallen de producten beter op en wordt het makkelijker om ze actief aan te bieden.

Daarnaast ontvangt u als partner speciale partnerkorting. Zo koopt u slimmer in, houdt u meer marge over en krijgt u de juiste ondersteuning om samen met Holland Lubricants verder te groeien.

## CONTACT EN ONDERSTEUNING

E-mail: [info@hollandlubricants.com](mailto:info@hollandlubricants.com)

-  WhatsApp / Tel: +31 6 11 12 40 30 — Kadir Köse
-  WhatsApp / Tel: +33 7 44 28 02 90 — Rashad Nasirov
-  WhatsApp / Tel: +90 535 784 54 00 — Kubilay Köse



**SERVICE  
SPECIALIST**

**HOLLAND**  
ENGINE OIL • TRUSTED BY PROFESSIONALS

## VEELGESTELDE VRAGEN

### > Kan ik klein beginnen met Holland Lubricants?

Ja. U hoeft niet direct volledig over te stappen. Wij adviseren om te starten met een selectie hardlopende producten voor uw werkplaats, zodat u de kwaliteit, marge en service eerst zelf kunt ervaren.

### > Hoeveel marge kan ik maken?

Dat hangt af van uw productkeuze, volume en verkoopprijs in uw garage. Wij denken graag mee over scherpe inkooprijzen waar beide partijen tevreden mee zijn, zodat u de kosten per liter kunt verlagen en de winstmarge kunt verhogen.

### > Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

Wij leveren snel, meestal binnen enkele werkdagen. De exacte levertijd bespreken wij vooraf duidelijk met u, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

### > Kan ik verschillende producten combineren op één pallet?

Ja. U kunt meerdere soorten motorolie en transmissieolie combineren op één pallet. Zo koopt u slimmer in en voorkomt u onnodige voorraad van één product.

### > Hoe kan ik bestellen?

U kunt 7 dagen per week bestellen via telefoon, WhatsApp of uw Holland Lubricants contactpersoon. Wij reageren snel en helpen u graag met productadvies, prijzen en levering.

### > Moet ik overstappen van mijn huidige leverancier?

Nee. U kunt Holland Lubricants gewoon naast uw huidige merk gebruiken en vergelijken op kwaliteit, marge en service.

### > Waar komen jullie oliën vandaan?

Onze oliën komen van onafhankelijke Nederlandse olie- en smeermiddelenfabrikanten die werken volgens EELQMS. Dit staat voor European Engine Lubricant Quality Management System: een Europees kwaliteitssysteem voor motoroliën. Dit systeem helpt om de kwaliteit, specificaties en prestatieclaims van motoroliën goed te controleren. Onze technische datasheets en veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag beschikbaar.

### > Voldoen jullie oliën aan OEM-specificaties?

Ja. Onze oliën zijn aanbevolen voor toepassingen waarvoor de vermelde specificaties en prestatieniveaus worden voorgeschreven. Per product staan de relevante ACEA/API-classificaties, OEM-specificaties en performance levels vermeld. De voorschriften van de voertuigfabrikant blijven altijd leidend.

### > Kan ik de oliën in gewenste verpakking krijgen?

Ja. Onze oliën en vloeistoffen worden nieuw geproduceerd en professioneel afgevuld in passende verpakkingen, zoals jerrycans, 60 liter vaten, 210 liter vaten en 1000 liter IBC-containers. Zo kiest u wat past bij uw verbruik en budget, en betaalt u niet onnodig voor kleine verpakkingen.



